










ABBILDUNG	BESCHREIBUNG	Preis	Skonto		Code
			St.	%	
 <i>Pneumatic FrameMaster</i> <i>Pneumatic FlexiMaster</i>	<p>Amerikanischer Einstiftapparat Frame Master. Stiess steife Plättchen. Das dünne Gehäuse aus stoßfestem Kunstharz ist leicht und besonders für Rahmen mit wenig Falz geeignet. Funktioniert mit großen Plättchen (16 mm) und kleinen (9,4 mm).</p> <p>Pneumatisches Einstiftapparat Frame Master. Schnelles Schiessen von links nach rechts und umgekehrt von Plättchen, ohne das Gerät vom Rahmen zu entfernen. Große Ladekapazität: 250 Plättchen.</p>	108	3	6%	FM
	 <i>mm 9,4</i> <i>3</i> <i>mm 16</i> <i>3</i>	<i>Steife Plättchen für Frame Master</i>	Kleine (mm 9,4)	5.000 Stück	26,00
			Große (mm 16)	3.000 Stück	21,00
				12.000 Stück	68,00
 <i>Omer 53.4</i> <i>Omer 53AB</i>	<p>Fleximaster für biegbare Lamellen. Gehäuse aus stoßfestem, verstärktem Harz; leicht und angenehm zu handhaben. Regulierbare Schusskraft. Länge 19 cm. Höhe 12 cm. Gewicht 510 g. Schiesst biegbare schwarze Stahllamellen: 339A.</p> <p>Fleximaster pneumatisch. Schnelles Schiessen von links nach rechts und umgekehrt von Lamellen, ohne das Gerät vom Rahmen zu entfernen. Große Ladekapazität: 425 Lamellen. Wir empfehlen die Packg. zu 12.000 Stck.</p>	115	3	5%	FLM
	 <i>mm 15</i> <i>4,7</i>	<i>Die Lamellen 339A haben seitlich eine Lücke. Geeignet für fast alle Lamellen-Fixiermaschinen. Länge 15 mm, Breite 4,7 mm, Stärke 0,4 mm.</i>	3.700 Stück	25,00	5
			10.000 Stück	55,00	20
				12.000 Stück	65,00
 <i>F15 Flex</i> <i>T225 Dual Tab Gun</i>	<p>Omer 53.4. Pneumatisch, für biegbare Lamellen. Für den Einrahmer, der viel Arbeit hat. Metallgehäuse. Funktioniert mit Lamellen 339ND. Masse: 20x15 cm. Ladekapazität: 300 Lamellen. Druck: 4/6. Gewicht: 600 g.</p> <p>Omer 53AB. Pneumatisch, für biegbare Lamellen. Wie Omer 53 mit einer zusätzlichen Vorrichtung, die die Lamelle gegen die Rückwand flach drückt. Masse 20x15 cm. Ladekapazität 300 Lamellen. Druck 4/6. Gewicht 650 g.</p>	225	3	5%	OMER53
	 <i>mm 15</i> <i>4,3</i>	<i>Biegsame Lamellen aus schwarz lackiertem Stahl. Länge mm 15. Breite 4,3 mm.</i>	10.000 Stück	17,50	5
				2.500 Stück	5,20
					20
 <i>MultiMaster</i>	<p>F15 Flex manuell für biegbare Lamellen. Metallgehäuse. Regulierbare Einschussstärke. Das Magazin fasst ca. 200 Lamellen. Länge 18 cm, Höhe 13 cm. Gewicht 630 g. Funktioniert mit Lamellen Code 339ND oder TF4.</p> <p>Fixiermaschine T225 für Lamellen. Schiesst horizontal biegbare Lamellen Typ TF4 oder steife Lamellen TF4R. Regulierbare Einschusskraft je nach Holzart mittels einer Schraube. Leichtes Oberladesystem. Länge 20 cm, Höhe 13 cm. Gewicht 670 g.</p>	93	3	5%	F15
	 <i>mm 15</i> <i>4,3</i>	<i>Biegsame Lamellen aus schwarz lackiertem Stahl. Länge mm 15. Breite 4,3 mm.</i>	10.000 Stück	18,00	5
					20
					50
 <i>mm 15</i> <i>4,3</i>	<i>Biegsame Lamellen aus schwarz lackiertem Stahl. Länge mm 15. Breite 4,3 mm.</i>	2.500 Stück	5,20	5	10%
				20	15%
	<i>Steife Lamellen aus schwarz lackiertem Stahl. Länge mm 15. Breite 4,3 mm.</i>	2.500 Stück	7,10	50	20%
				pro	Typ
 <i>mm 13,3</i> <i>8</i>	<p>Fixiermaschine MultiMaster von Fletcher. Schießt horizontal biegbare Sonderlamellen. Dadurch, daß die Einschussstärke mittels einer Schraube reguliert werden kann, ist MultiMaster sowohl für hartes als auch für weiches Holz geeignet. Das Aufladen wird von oben ausgeführt. Das Magazin kann maximal 167 Lamellen beinhalten. Leichtes Oberladesystem.</p>	145			MMF
	<i>Biegsame Lamellen "Multipoint". Das Loch zu 4,5 mm in der Mitte der Lamelle ermöglicht das Befestigen von zwei ineinandergelegten Rahmen (bei Einrahmungen von hohen Objekten).</i>	3.000 Stück	33	5	MMP

## LAMELLEN

Lamellentyp:	Geignet für:	Stärke	Breite	Länge	Packung	Preis	Skonto	Code
 <i>mm 15</i> <i>4,3</i>	<i>Biegsame Lamellen aus schwarz lackiertem Stahl</i>	mm 0,4	mm 4,3	mm 15	10.000	17,50	<i>5</i> <i>20</i> <i>50</i> <i>pro</i> <i>Typ</i>	<i>339ND</i> <i>TF4</i> <i>TF4R</i>
		mm 0,4	mm 4,3	mm 15	2.500	5,20		
Steife Lamellen	T220 - T225 - C325	mm 0,4	mm 4,3	mm 15	2.500	7,10		
 <i>mm 15</i> <i>4,7</i>	<i>Schwarz Biegsame Lamellen</i>	mm 0,4	mm 4,7	mm 15	3.700	25,00	<i>5</i> <i>20</i> <i>pro</i> <i>Typ</i>	<i>339A</i> <i>339AD</i> <i>339AP</i>
		mm 0,4	mm 4,7	mm 15	10.000	55,00		
	Fleximaster pneumatisch	mm 0,4	mm 4,7	mm 15	12.000	65,00		
 <i>mm 9,4</i> <i>3</i>	Steife Plättchen aus Eisen	mm 0,6	mm 3	mm 9,4	5.000	26,00	5 20	10% 15%
 <i>mm 16</i> <i>3</i>	<i>Steife Plättchen aus Eisen</i>	mm 0,6	mm 3	mm 16	3.000	21,00	<i>5</i> <i>20</i> <i>pro</i> <i>Typ</i>	<i>FM16</i> <i>FM16P</i>
		mm 0,6	mm 3	mm 16	12.000	68,00		
 <i>mm 13,3</i> <i>8</i>	Biegsame Lamellen Multipoint	mm 0,4	mm 8	mm 13,3	3.000	33,00	5	5%